

**CÓDIGO:** 564559

## MONITOR 27 IPS FHD VGA HDMI 100HZ PLANO LS27D300



### 4 características principales



#### Panel IPS

Colores vibrantes en toda la pantalla



#### Tasa de refresco de 100 Hz

Rendimiento fluido con cualquier contenido



#### Game Mode

Más potencia para tus juegos



#### Modo Eye Saver

Cuida la vista fácilmente

# Colores intensos en toda la pantalla

## Panel IPS

Disfruta de colores impactantes en toda la pantalla con el panel IPS. Los colores se mantienen brillantes y claros desde cualquier ángulo. Los tonos y matices se representan de manera consistente y hermosa, con menos pérdida de intensidad.



IPS Panel




Wide Viewing  
Angle



# Cuida tu vista fácilmente

## Modo Eye Saver y menos parpadeo en pantalla

Protege tu visión y mantente cómodo, incluso durante largas frente al monitor. Reduce la luz azul y el parpadeo en pantalla para trabajar con mayor concentración.





Resumen

Relación de aspecto	Brillo (Típico)	Proporción de Contraste Estático	Resolución
16:9	250 cd/m²	1000:1(Typical)	FHD (1,920 x 1,080)
Tiempo de Respuesta	Ángulo de Visión (H/V)	Tasa de Refresco	
5 (GTG)	178°/178°	Max 100Hz	

Pantalla

Tamaño de Pantalla (Clase)	Plano / Curvo	Tamaño del Monitor Activo (HorizontalxVertical)(mm)	Relación de aspecto
27	Plano	597.888 × 336.312 mm	16:9
Tipo de Panel	Brillo (Típico)	Brillo (Mínimo)	Proporción de Contraste Estático
IPS	250 cd/m²	200 cd/m²	1000:1(Typical)
Contrast Ratio (Dynamic)	Resolución	Tiempo de Respuesta	Ángulo de Visión (H/V)
Mega	FHD (1,920 x 1,080)	5 (GTG)	178°/178°
Soporte de Color	Gama de Color (NTSC 1976)	Tasa de Refresco	
Max 16.7M	72% (CIE 1931)	Max 100Hz	

General

Eco Ahorro Plus	Modo Eye Saver	Flicker Free	Tamaño de la Imagen
Sí	Sí	Sí	Sí
Certificación Windows	AMD FreeSync	G-Sync	Off Timer Plus
Windows11	No	No	Sí

Smart Service

Smart Type
No

Interfaz

D-Sub	HDMI	HDMI Version	HDCP Version (HDMI)
1 EA	1 EA	1.4	1.4
Auriculares	Hub USB	Versión de concentrador USB	USB-C
No	No	No	No

Audio

Parlantes	Speaker Output	Temperatura	Humedad
No	No	10°C~ 40°C	10% ~ 80%, sin condensación

Condiciones de Operación

## Eco



Plástico Reciclado

13.0 %

## Energía



Fuente de alimentación

Consumo de energía (Max)

Tipo

AC 100~240V

25 W

Adaptador externo

## Tamaño

Dimensión del Conjunto con  
Soporte (AnchoxAltoxFundamentación)Dimensión del Conjunto sin  
SoporteDimensiones del Paquete  
(AnxAlxP)

612.7 x 470.0 x 200.4 mm

612.7 x 360.9 x 36.2 mm

710.0 x 100.0 x 403.0 mm

## Peso



Peso con base

Peso sin base

Peso del paquete

2.9 kg

2.4 kg

4.3 kg

## Accesorios



Largo del Cable de Poder

Cable HDMI

1.5 m

Sí