



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (1 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (02)

Fecha de revisión actual: (19/12/2024)

Sección 1: Identificación de la mezcla y de la empresa

- Nombre comercial del producto químico: AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA.
- SDS #: PSD8408129
- FORMULACIÓN#: FRM 3289361.
- SKU (Chile): 3059518 – 3047064 – 3044940 – 3017507 – 8182731 – 3236850
- 8179618 – 3113819 – 8197719 - 3294238 - 3294239 – 3294244 - 3168560
- Usos recomendados: Uso del consumidor.

DATOS DEL FABRICANTE			Emergencias Centros Toxicológicos
Nombre	Dirección	Teléfono de Contacto	
Reckitt Benckiser Mexico SA	Cto. Dr. Gustavo Baz No. 7, Fracc. Ind. El Pedregal, Atizapán de Zaragoza, Edo. de México.	55 50770600	
DATOS DEL PROVEEDOR / DISTRIBUIDOR			
Nombre	Dirección	Teléfono de Contacto	Emergencias Centros Toxicológicos
Reckitt Benckiser Chile SA	Avenida Kennedy 5454 oficina 1602. Viactura Santiago, Chile	56 2 24298400	CITUC: (56-2) 2635 3800
Reckitt Benckiser Argentina SA	Ruta Prov.N° 36 y Diag. Perito Moreno N° 8300. Bs As, Argentina	5411 4229 4800	Centro Nac. Intoxicaciones 0-800-333-0160
Reckitt Benckiser Colombia SA	Calle 46 # 5-76 Cali, Colombia.	018000-513499	
Reckitt Benckiser Ecuador SA	Av. 12 de octubre N26-48 y Orellana. Quito, Ecuador.	1800-002035	
Reckitt Benckiser Perú SA	Calle Dean Valdivia N°148, Int. 502, Urb. Jardín, distrito de San Isidro, Lima, Perú	0800-52683	
Reckitt Benckiser Venezuela SA	Av. Orinoco con Calle Mucuchies, Torre Nordic, Piso 1, Urb. Caracas, Venezuela	0800-1732548	
Dirección Electrónica del Proveedor: <u>Consumer.Relations-LATAM@rb.com</u>			

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (2 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (02)

Fecha de revisión actual: (19/12/2024)

Sección 2: Identificación de los peligros

◆ Clasificación de peligro del producto según SGA y DS N°57:

Peligros a salud humana:

Lesiones oculares graves o irritación ocular: Categoría 2A.

Sensibilización cutánea: Categoría 1.

Peligros al medio ambiente:

Peligro para el medio ambiente acuático – Peligro crónico: Categoría 3.

Peligros físicos:

No hay peligros físicos.

◆ Etiqueta SGA:

Pictograma peligros físicos		
Palabra de advertencia	Peligro	

◆ Indicaciones de peligro:

H319 – Provoca irritación ocular grave.

H334 – Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.

H412 – Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

◆ Consejos de prudencia:

P261 – Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

P264 – Lavarse la zona en contacto con el producto cuidadosamente después de la manipulación.

P273 – No dispensar en el medio ambiente.

P280 – Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/ los oídos.

P284 – [En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

P304 + P340 – EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P337 + P313 – Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.

P342 + P311 – En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (3 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (02)

Fecha de revisión actual: (19/12/2024)

P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

H412 – No exponer a una temperatura superiores a 50°C/122°F.

P501 – Eliminar el contenido/recipiente en un lugar adecuado.

- ◆ Distintivo específico: No existen otros distintivos específicos además de los ya descritos en esta ficha.
- ◆ Otros peligros que no se encuentren clasificados en la normativa vigente: No se conocen otros peligros que no se encuentren clasificados, aparte de los ya descritos en esta ficha.
- ◆ Otros peligros:

Efectos adversos para la salud humana: el producto provoca irritación ocular grave y puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.

Efectos adversos para el medio ambiente: el producto es nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Efectos adversos fisicoquímicos: no se conocen peligros físicos o químicos derivados del uso indicado de este producto.

Sección 3: Composición/información sobre los componentes

Mezclas: Mezcla.

	Cinamaldehído
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	Cinamaldehído
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤8 %
Número CAS	104-55-2
	Acetato de 2-terc-butilciclohexilo
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	Acetato de 2-terc-butilciclohexilo
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤7,5 %
Número CAS	88-41-5
	Acetato de bencilo
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	Acetato de bencilo

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (4 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (02)

Fecha de revisión actual: (19/12/2024)

Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤5,3%
Número CAS	140-11-4
	Eugenol
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	Eugenol
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤2,7%
Número CAS	97-53-0
	3a,4,5,6,7,7a-Hexahidro-4,7-metano-1H-indenil propionato (mezcla de isómeros)
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	3a,4,5,6,7,7a-Hexahidro-4,7-metano-1H-indenil propionato (mezcla de isómeros)
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤1,3%
Número CAS	68912-13-0

Sección 4: Primeros auxilios

- Inhalación:** Obtenga atención médica inmediatamente. Llame a un centro de intoxicaciones o a un médico. Llevar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se sospecha que todavía hay vapores presentes, el reanimador debe llevar una mascarilla adecuada o un aparato de respiración autónomo. Si no respira, si la respiración es irregular o si se produce una parada respiratoria, suministre respiración artificial u oxígeno por personal capacitado. La reanimación boca a boca puede ser peligrosa para la persona que presta la ayuda. Si está inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Mantenga abiertas las vías respiratorias. Afloje la ropa ajustada, como cuello, corbata, cinturón o pretina.
- Contacto con la piel:** Obtenga atención médica inmediatamente. Llame a un centro de intoxicaciones o a un médico. Lavar piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y el calzado contaminados. Lavar a fondo con agua la ropa contaminada antes de quitársela, o usar guantes. Continuar enjuagando durante al menos 10 minutos. Las quemaduras químicas deben ser tratadas rápidamente por un médico. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar bien los zapatos antes de volver a usarlos.
- Contacto con los ojos:** Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un centro de intoxicaciones o a un médico. Inmediatamente Lavar los ojos con abundante agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Compruebe si lleva lentes

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA**Página: (5 de 16)**

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (02)

Fecha de revisión actual: (19/12/2024)

de contacto y quíteselas. Continuar enjuagando durante al menos 10 minutos. Las quemaduras químicas deben ser tratadas rápidamente por un médico.

- ◆ **Ingestión:** Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un centro de intoxicaciones o a un médico. Lavar boca con agua. Quitarse la dentadura postiza si la hubiera. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, dar de beber pequeñas cantidades de agua. Si la persona si la persona expuesta se siente mal, ya que el vómito puede ser peligroso. No provocar el vómito a menos que se lo indique el personal médico. Si se produce el vómito, la cabeza debe para que el vómito no entre en los pulmones. Las quemaduras químicas deben ser tratadas rápidamente por un médico. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Si está inconsciente, colóquela en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Mantenga abiertas las vías respiratorias. Afloje la ropa ajustada como cuello, corbata, cinturón o cintura.
- ◆ **Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:** El contacto repetido o prolongado con los ojos puede causar irritación o dolor, riego y enrojecimiento. El contacto con la piel puede provocar irritación y enrojecimiento.
- ◆ **Protección de quienes brindan los primeros auxilios:** No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona que brinda la ayuda la reanimación boca a boca. Evitar el contacto oral, cutáneo, ocular e inhalatorio con el producto durante el proceso.
- ◆ **Notas para un médico tratante:** No hay antídoto específico. El tratamiento sintomático deberá comprender, sobre todo, medidas de soporte para mantener el equilibrio de hidroelectrolíticos y metabólicos, además de asistencia respiratoria. Supervisión de las funciones hepática y renal deben mantenerse. En caso de contacto ocular, proceder a lavado con suero fisiológico y encaminamiento para evaluación oftalmológica.

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios

- ◆ **Agentes de extinción:** Utilizar extintores de polvo químico, dióxido de carbono (CO₂), agua pulverizada (niebla) o espuma. No utilice chorro de agua.
- ◆ **Peligros específicos:** Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono (CO₂) y monóxido de carbono (CO).
- ◆ **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:** Los bomberos deben utilizar equipos de protección adecuados y un equipo de respiración autónomo (SCBA) con máscara facial operado en modo de presión positiva. La ropa para bomberos (incluidos cascos, botas y guantes de protección) conforme a la norma europea EN469 proporcionará un nivel básico de protección en caso de incidentes químicos.

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (6 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (02)

Fecha de revisión actual: (19/12/2024)

Sección 6: Medidas que se deben tomarse en caso de vertido/derrame accidental

- ◆ Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin la formación adecuada. Evacuar las áreas circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite o esté desprotegido. No toque ni camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No se permiten bengalas, humo o llamas en el área de peligro. Evite respirar el vapor o la niebla. Proporcione una ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección personal adecuado. Si se requiere ropa especializada para tratar el derrame, tome nota de cualquier información en la Sección 8 sobre materiales adecuados e inadecuados. Ver también la información en "Para personal que no es de emergencia".
- ◆ Precauciones medioambientales: Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas. Informe a las autoridades relevantes si el producto causó contaminación ambiental (alcantarillas, cursos de agua, suelo o aire). Material contaminante del agua. Puede ser nocivo para el medio ambiente si se libera en grandes cantidades.
- ◆ Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final):

Recuperación: recoja el material y coloque en recipiente sellado e identificado debidamente.

Neutralización: retire las capas de tierra contaminada hasta alcanzar el suelo no contaminado, recoja ese material y colóquelo en un recipiente sellado y debidamente identificado. Póngase en contacto con una empresa autorizada.

Disposición final: interrumpa inmediatamente la captación para el consumo humano o animal, contacte el órgano ambiental más cercano y el centro de emergencia de la empresa, ya que las medidas a adoptar dependen de las proporciones del accidente, de las características del cuerpo hídrico en cuestión y la cantidad del producto afectado. El producto derramado ya no debe utilizarse. Consulte al registrante a través del teléfono para su devolución y destino final.
- ◆ Medidas adicionales de prevención de desastres: utilizar ropa y accesorios descritos anteriormente en el ítem Equipo de protección. Evitar que el producto contamine ríos, lagos, fuentes de agua, pozos, alcantarillas y efluentes.
- ◆ Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames: no hay otras indicaciones de derrames/derrames.

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (7 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (02)

Fecha de revisión actual: (19/12/2024)

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

◆ Manipulación:

Precauciones para la manipulación segura: Póngase el equipo de protección individual adecuado (véase la sección 8). No perforar ni quemar, incluso después del uso. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar respirar el gas. Evitar respirar vapor o niebla. Evitar su liberación al medio ambiente. Utilizar sólo con ventilación adecuada. Usar respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. Almacenar y utilizar lejos del calor, chispas, llamas abiertas o cualquier otra fuente de ignición. Utilizar equipos eléctricos (ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos.

Prevención del contacto: Manipular el producto con extracción local apropiada o en un área bien ventilada. En caso de síntomas de intoxicación, interrumpir inmediatamente el trabajo y proceder como se describe en el ítem 4 de esta ficha.

◆ Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro: Almacenar de acuerdo con la normativa local. Almacene lejos de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de materiales incompatibles, comida y bebida.

Medidas técnicas: Mantener el producto y los eventuales residuos en sus envases originales adecuadamente cerrados hasta que esté listo para usar. Evitar la exposición directa a la luz del sol.

Sustancias y mezclas incompatibles: No almacenar junto con alimentos, bebidas, incluso los destinados a animales.

Sección 8: Controles de exposición/protección personal

◆ Límites de exposición:

Nombre común	Límite de Exposición	Tipo	Efecto	Referencias
Cinamaldehído	No establecido	TLV-TWA	---	ACGIH 2024
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (8 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (02)

Fecha de revisión actual: (19/12/2024)

Acetato de 2-terc-butilcicloh exilo	No establecido	TLV-TWA	---	ACGIH 2024
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
Acetato de bencilo	10 ppm	TLV-TWA	Irritación de las vías respiratorias superiores.	ACGIH 2024
	No establecido	REL-TWA	---	NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
Eugenol	No establecido	TLV-TWA	---	ACGIH 2024
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
3a,4,5,6,7,7a-He xahidro-4,7-meta no-1H-indenil propionato (mezcla de isómeros)	No establecido	TLV-TWA	---	ACGIH 2024
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA

Indicadores biológicos:

Nombre común	Determinante	BEI	Horario de la recolección	Notas	Referencias
Cinamaldehído	---	No establecido	---	---	ACGIH 2024
Acetato de 2-terc-butilcicloh exilo	---	No establecido	---	---	ACGIH 2024
Acetato de bencilo	---	No establecido	---	---	ACGIH 2024
Eugenol	---	No establecido	---	---	ACGIH 2024
3a,4,5,6,7,7a-He xahidro-4,7-meta no-1H-indenil propionato (mezcla de isómeros)	---	No establecido	---	---	ACGIH 2024

Elementos de protección personal:

Protección respiratoria: En función del peligro y del potencial de exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o certificación adecuada. Los

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA**Página: (9 de 16)**

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (02)

Fecha de revisión actual: (19/12/2024)

respiradores deben utilizarse de acuerdo con un programa de protección respiratoria que garantice el ajuste adecuado, la formación y otros aspectos importantes de su uso.

Protección de las manos: Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, compruebe durante su uso que los guantes siguen conservando sus propiedades protectoras. Debe tenerse en cuenta que el tiempo de protección de cualquier material de guantes puede ser diferente para los distintos fabricantes de guantes. En el caso de mezclas, compuestas por varias sustancias, el tiempo de protección de los guantes no puede estimarse con precisión.

Protección de ojos y cara: Deben utilizarse gafas de seguridad que cumplan una norma aprobada cuando una evaluación de riesgos indique que es necesario para evitar la exposición a salpicaduras de líquidos, nieblas gases o polvos. Si es posible el contacto, debe utilizarse la siguiente protección, a menos que la evaluación indique un mayor grado de protección: gafas contra salpicaduras químicas y/o pantalla facial. Si existe riesgo de inhalación, puede ser necesario el uso de un respirador que cubra toda la cara.

Protección para la piel y el cuerpo: Los equipos de protección individual para el cuerpo deben seleccionarse en función de la tarea y los riesgos que conlleva, y debe ser aprobado por un especialista antes de manipular este producto.

- ◆ Medidas de ingeniería: Una buena ventilación general debería ser suficiente para controlar la exposición de los trabajadores a los contaminantes del aire.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

- ◆ Estado físico: Líquido.
- ◆ Forma en que se presenta: No disponible.
- ◆ Color: De incoloro a amarillo claro.
- ◆ Olor: Afrutado. Floral.
- ◆ pH: No disponible.
- ◆ Punto de fusión/punto de congelación: No disponible.
- ◆ Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No disponible.
- ◆ Punto de inflamación: Taza cerrada: 82°C (179,6°F).
- ◆ Tasa de evaporación: No disponible.
- ◆ Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: No disponible.
- ◆ Presión de vapor: 0,037 kPa (0,2807 mm Hg).
- ◆ Densidad de vapor: No disponible.
- ◆ Densidad relativa: No disponible.
- ◆ Solubilidad: No disponible.

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (10 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (02)

Fecha de revisión actual: (19/12/2024)

- ◆ Coeficiente de partición n-octanol/agua: No disponible.
- ◆ Temperatura de autoignición espontánea: No disponible.
- ◆ Temperatura de descomposición: No disponible.
- ◆ Viscosidad: No disponible.
- ◆ Calor de combustión: No disponible.

Sección 10: Estabilidad y reactividad

- ◆ Reactividad: No se dispone de datos de ensayos específicos relacionados con la reactividad para este producto o sus ingredientes.
- ◆ Estabilidad química: El producto es estable.
- ◆ Posibilidad de reacciones peligrosas: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir reacciones peligrosas.
- ◆ Condiciones que se deben evitar: Evitar toda posible fuente de ignición (chispa o llama).
- ◆ Materiales incompatibles: Materiales oxidantes.
- ◆ Productos de descomposición peligrosos: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono y monóxido de carbono.

Sección 11: Información toxicológica

- ◆ Toxicidad aguda:

Ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
Cinamaldehído	DL ₅₀ Dermal	Conejos	620 mg/Kg	--
	DL ₅₀ Oral	Ratas	1850 mg/Kg	--
Acetato de 2-terc-butilciclohexilo	DL ₅₀ Dermal	Conejos	>5000 g/Kg	--
	DL ₅₀ Oral	Ratas	4600 mg/Kg	--
Acetato de bencilo	DL ₅₀ Dermal	Conejos	> 5g/Kg	--
	DL ₅₀ Oral	Ratas	2490 mg/Kg	--
Eugenol	DL ₅₀ Oral	Ratas	1930 mg/Kg	--

Corrosión o irritación:

Ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición	Observación
Cinamaldehído	Piel - Irritante	Humanos	--	48 horas 40 mg	--

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (11 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (02)

Fecha de revisión actual: (19/12/2024)

Eugenol	moderado	Humanos	--	48 horas 40 mg	--
	Piel - Irritante				
	moderado	Cerdo	--	48 horas 50 mg	--
	Piel - Irritante				
	moderado	Cobaya	--	24 horas 100 mg	--
	Piel - Irritante				
	moderado	Hombre	--	48 horas 20 mg	--
	Piel - Irritante				
	moderado	Conejo	--	24 horas 100 mg	--
	Piel - Irritante				
	grave				

Corrosión o irritación cutáneas: No hay datos disponibles.

Lesiones o irritación ocular graves: Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.

Mutagenicidad de células germinales: No hay datos disponibles.

Carcinogenicidad: No hay datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción: No hay datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única: No hay datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas: No hay datos disponibles.

Peligro de aspiración: No hay datos disponibles.

Posibles vías de exposición: No hay datos disponibles.

Sección 12: Información ecotoxicológica

◆ Ecotoxicidad:

Ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
Cinamaldehído	CE ₅₀ 7,05 ppm	<i>Microcrustaceos – Daphnia magna</i>	48 horas
	CL ₅₀ 1,67 ppm	<i>Peces - Oncorhynchus mykiss -</i>	96 horas

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (12 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (02)

Fecha de revisión actual: (19/12/2024)

Eugenol	CL ₅₀ 24000 µg/L	Peces - <i>Pimephales promelas</i>	96 horas
---------	-----------------------------	------------------------------------	----------

Persistencia y degradabilidad:

Ingrediente	Teste	Resultado	Dosis	Inoculum
Eugenol	--	50 % - Fácilmente - 7 días	---	---

Ingrediente	Vida media acuática	Fotólisis	Biodegradabilidad
Eugenol	---	---	Fácilmente

♦ Potencial de bioacumulación:

Ingrediente	Log P _{ow}	BCF	Potencial
Cinamaldehído	1,83	8	Bajo
Acetato de bencilo	1,96	8	Bajo
Eugenol	2,27	---	Bajo

♦ Movilidad en suelo: No hay datos disponibles.

♦ Otros efectos adversos: No se conocen efectos significativos o peligros críticos.

Sección 13: Información relativa a la eliminación de la mezcla

Residuos: La generación de residuos debe ser evitada o minimizada donde sea. El descarte de este producto, soluciones y cualquier subproducto debe siempre cumplirse con los requisitos de la legislación de protección ambiental y eliminación de residuos y cualquier requisito de autoridad local regional. Desecho de excedente y no reciclables productos a través de un proveedor con licencia de eliminación de residuos. Los residuos no deben descartados sin tratamiento para el alcantarillado, al menos que estén en conformidad con los requisitos de todas las autoridades competentes.

Envase y embalaje contaminados: Los envases de residuos deben reciclarse. La incineración o el relleno sanitario solo deben considerarse cuando el reciclaje no es factible. Este material y su contenedor deben eliminarse de manera segura. Se debe tener cuidado al manipular recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los recipientes o bolsas vacías pueden retener algunos residuos de



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (13 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (01)

Fecha de revisión actual: 22/10/2024)

productos. Evite el material dispersado o derramado y la escorrentía con tierra, vías fluviales, desagües y alcantarillas.

Prohibición de vertido en aguas residuales: No deseche los residuos de envases y productos en las aguas residuales.

Otras precauciones especiales: Este material y su recipiente deben desecharse de forma segura. Se debe tener cuidado al manipular recipientes vacíos que no hayan sido limpiados o enjuagados. Puede que queden algunos residuos de productos en contenedores vacíos o en buques. Evite la dispersión del material dividido y la escorrentía y el contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las alcantarillas.

Sección 14: Información relativa al transporte

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	DOT	IMDG CODE	IATA
Número ONU	---	---	---
Designación oficial de transporte	---	---	---
Clase o división	---	---	---
Peligro secundario NU	---	---	---
Grupo de embalaje/envase	---	---	---
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190	---	---	---
Se debe señalar si el producto químico presenta un peligro para el medio ambiente, conforme a los criterios de clasificación según la norma NCh382	No	No	No
Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 972 73/78-Anexo II-; IBC Code)	---	---	---

Sección 15: Información sobre la reglamentación

Regulaciones nacionales:

Decreto supremo N° 57/19. "Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas"

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (14 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (01)

Fecha de revisión actual: (22/10/2024)

NCh 2245 - Hoja de datos de seguridad para productos químicos - Contenido y orden de las secciones
NCh 382 Mercancías peligrosas - Clasificación
NCh 2190 Distintivo para Clasificación de Riesgos
NCh 1411/04 Señales de Seguridad para la Identificación de Riesgos de Materiales
DS 298/95 Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.
DS 594/1999 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo
Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos
SGA

● Regulaciones internacionales: IMDG CODE, IATA.

Sección 16: Otras informaciones

Esta HDS fue elaborada por TOXICLIN® Servicios Médicos Brasil 6087, a partir de datos suministrados por la Empresa RB. La información de esta HDS representa los datos actuales y refleja con exactitud nuestro mejor conocimiento para el manejo apropiado de este producto de acuerdo con las especificaciones constantes en la etiqueta y el prospecto. Cualquier otro uso del producto que no sea el recomendado, será responsabilidad del usuario.

Control de cambios:	
(00) 02/09/2024	Creación del documento

Abreviaturas y acrónimos:

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
BCF - Factor de bioconcentración.
BEI - Índice Biológico de exposición.
CAS - Chemical Abstracts Service
CL₅₀ - Concentración letal 50%.
CE₅₀ - Concentración efectiva 50%.
DL₅₀ - Dosis letal 50%
EPI - Equipamiento de Protección Individual
HDS - Hoja de datos de seguridad.
SGA - Sistema Global Armonizado para la Clasificación y Rotulación de Productos Químicos.
IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo
OMI - Organización Marítima Internacional
Koc - partición carbono organico-agua del suelo.
Kow - Coeficiente de partición n-octanol-agua.
Log Kow - Logaritmo do coeficiente de partición n-octanol-agua.
NCh - Norma Chilena
ND - Información no disponible para divulgación

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (15 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (01)

Fecha de revisión actual: (22/10/2024)

NIOSH - Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional

ONU - Organización de las Naciones Unidas.

OSHA - Administración de Seguridad y Salud Ocupacional

PEL - Límite de exposición permisible

REL - Límite de exposición recomendado

SNC - Sistema Nervioso Central

STEL - Límite de exposición a corto plazo

TLV - Valor límite de umbral

TWA - Tiempo promedio ponderado

Subtítulos:

Sin datos disponibles - no hay datos suficientes o disponibles para la clasificación del producto

No clasificado - el producto no se enmarca en la categoría de clasificación GHS y, por lo tanto, no presenta peligro.

Referencias:

ACGIH (Brasil). TLVs® e BEIs®: Baseados na Documentação dos Limites de Exposição Ocupacional para Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição. Tradução: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. São Paulo: ABHO, 2024. 306 p.

IMO. IMDG CODE: International maritime dangerous goods code. Londres: International Maritime Organization, 2017.

THE CHEMICAL DATABASE. Disponible: <http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>. Acceso al: 02 de septiembre de 2024.

CHEMICAL SAFETY INFORMATION FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS – INCHEM. Disponible: <http://www.inchem.org/>. Acceso al 02 de septiembre de 2024.

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY – NIOSH. International Chemical Safety Cards. Disponible: www.cdc.gov/niosh/. Acceso al 02 de septiembre de 2024.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION – OSHA. Disponible: <http://www.osha.gov/>. Acceso al 02 de septiembre de 2024.

AIR WICK Aromatizante de Ambiente Continuo - MANZANA CANELA

Página: (16 de 16)

Fecha de creación: (02/09/2024)

Revisión: (01)

Fecha de revisión actual: (22/10/2024)

Señal de seguridad (NCh 1411/4):

