



# SOLUCIONES MASTER FLOOR LTDA.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  
SEGÚN NORMA OFICIAL Nch. 2245

## Limpiador Atrapapolvo y Antiestático

Fecha Vigencia Diciembre 2012

Sección 1: Identificación del producto y del proveedor	
Nombre del Producto:	Limpiador <b>Atrapapolvo y Antiestático</b>
Proveedor:	<b>SOLUCIONES MASTER FLOOR LIMITADA</b>
Fono de Emergencia:	<b>735-8001</b>

Sección 2: Composición /Ingredientes	
- Materias Primas:	Tensoactivos Aniónicos (lauril éter sulfato de sodio), No Iónicos (nonil fenol etoxilado). Agentes Secuestrantes y antiestáticos.
- N° Cas:	No clasificado.
- N° NU:	No clasificado.

Sección 3: Identificación de riesgos	
Marca en etiqueta:	No tiene.
Clasificación de riesgos:	No clasificado como producto peligroso.
<b>a) Peligro para la salud de las personas:</b>	
<b>Efectos de sobreexposición (por una vez)</b>	
- Inhalación:	No hay efectos perjudiciales a la salud.
- Contacto con la piel:	Contacto muy repetido puede producir algún tipo de irritación en pieles muy sensibles.
- Contacto con los ojos:	Posible irritación.
- Ingestión:	No hay información disponible.
<b>Efectos de sobreexposición crónica</b>	
- Largo plazo:	Una sobre exposición al producto concentrado puede reseca la piel.
- Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto:	No hay información disponible.
<b>b) Peligros para el medio ambiente:</b>	No identificados. Desecho biodegradable.
<b>c) Peligros especiales del producto:</b>	No.

Sección 4: Medidas de primeros auxilios	
<b>En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:</b>	
- Inhalación:	No Aplica.
- Contacto con la piel:	Lavar con agua.
- Contacto con los ojos:	Lavar con abundante agua, en caso de persistir irritación, solicitar asistencia médica.
- Ingestión:	Dar a beber abundante agua, no inducir vómitos, solicitar asistencia médica.
- Notas para el medico tratante:	Ninguna en especial. Producto Neutro.

Sección 5: Medidas para lucha contra el fuego	
- Riesgos específicos:	Ninguna en especial. Producto neutro
- Producto peligroso de la combustión:	Producto no inflamable.
- Agentes de extinción:	No Aplica producto no inflamable.
- Procedimiento especial para combatir fuego:	Refrigerar envases no inflamados con agua para mantenerlos fríos.
- Equipo de protección especial para la	



# SOLUCIONES MASTER FLOOR LTDA.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  
SEGÚN NORMA OFICIAL Nch. 2245

Actuación de incendios:	Traje de bomberos y equipo de respiraron autónomo.
-------------------------	--

Sección 6:	Medidas para controlar derrames o fugas
- Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material:	Recoger con arena y luego lavar con abundante agua.
- Equipo de protección personal para atacar la emergencia:	Lentes de seguridad, guantes y zapatos antideslizantes.
- Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente:	Impedir la entrada al desagüe y causes naturales.
- Métodos de limpieza:	Absorber con arena y lavar con abundante agua la zona afectada.
- Método de eliminación de desechos:	De acuerdo a disposiciones locales.

Sección 7:	Manipulación y almacenamiento
- Recomendaciones técnicas:	Guardar en área de detergentes de uso general.
- Recomendaciones sobre Manipulación segura, específicas:	Ventilar el área de trabajo. Usar guantes de goma, delantal.
- Condiciones de almacenamiento:	Mantener los envases tapados y a la sombra.
- Embalajes recomendados:	Polietileno de alta densidad, fibra de vidrio.

Sección 8:	Control de exposición / protección especial
- Medidas para reducir la posibilidad de exposición:	Usar según hoja de seguridad.
- Parámetros de control	
- Límites permisibles ponderados (LPP)	No está determinado. Decreto supremo N° 594/2001
- Límites permisibles absolutos (LPA)	No está determinado. Decreto supremo N° 594/2001
- Protección de la vista:	Lentes de seguridad con protección lateral.
- Otros equipos de protección y de seguridad:	Guantes de goma o PVC, delantal y ducha de ojos.
- Ventilación:	Adecuada.

Sección 9:	Propiedades físicas y químicas
- Estado físico:	Líquido.
- Apariencia y olor:	Líquido color Verde o Celeste. Aroma a pino o marino.
- Concentración Total:	6%
- pH:	7.0
- Temperatura de ebullición:	98° C.
- Punto de Inflamación:	No aplicable.
- Densidad:	1.01 g/ml.
- Solubilidad en agua :	Soluble.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  
SEGÚN NORMA OFICIAL Nch. 2245

Sección 10: Estabilidad y reactividad	
- Estabilidad:	Estable
- Condiciones que deben evitarse:	Evitar el calor y la contaminación.
- Incompatibilidad (materiales que deben evitarse):	Agentes oxidantes fuertes.
- Productos peligrosos de la descomposición:	No hay en condiciones normales de uso.
- Polimerización peligrosa:	No ocurre.

Sección 11: Información toxicológica	
- Toxicidad Aguda:	Irritante moderado por contacto permanente (piel y ojos).
- Toxicidad crónica:	Baja toxicidad.
- Efectos locales:	Resequedad moderada.
- Sensibilidad alérgica:	No hay información.


Sección 12: Información ecológica	
Inestabilidad:	Estable
Persistencia /Degradabilidad:	Es biodegradable.
Bio-acumulación:	Biodegradabilidad primaria > 90%
Efectos sobre el ambiente:	No conocidos.

Sección 13: Consideraciones sobre disposición final	
- Método de eliminación del producto en los residuos:	Planta de tratamientos vía degradación bioquímica.
- Eliminación de envases y embalajes contaminados:	En vertederos autorizados.

Sección 14: Información sobre transporte	
NCh 2190, marcas aplicables:	No tiene
N° NU:	No clasificado

Sección 15: Normas vigentes	
Normas internacionales aplicables:	IMDG /ADR /ICAO No regulado
Normas nacionales aplicables:	NCh 2190, NCh 1411/4
Marca etiqueta:	Ninguna.

Sección 16: Otras informaciones	
Los datos contenidos en esta hoja informativa se proporciona de buena fe y de manera voluntaria, SOLUCIONES MASTER FLOOR LTDA ., no se hace responsable por el buen o mal uso de esta información, la cual podría ser incompleta o sufrir variaciones.	

	<p><b>RIESGO</b></p> <p><b>0 Insignificante</b></p> <p><b>1 Ligero - Suave</b></p> <p><b>2 Moderado - Medio</b></p> <p><b>3 Alto - Severo</b></p> <p><b>4 Muy Alto - Extremo</b></p>
---	--